

Zuchtwertschätzung 2008, Bestenliste AV > 100

Züchter 1a	Prüfer	Linie	Züchter 2a	Züchter 4a	begattet	Inzucht Königin	Inzucht Bienen	Honig in kg	Honig Zuchtw.	Sicher- heit	Sanft- mut	Sanftm. Zuchtw.	Waben sitz	Waben ZW.	Schw. neigung	Schw. ZW	Varroa ZW	Sicher- heit	Krank			
Linie: C - 03 Anzahl: 13																						
Fehling	1358/07	Fehling	C - 03	Tiesler	52/05	de Klein	38/03	Macha	0	0	62,5	119	0,41	4	120	4	120	4	121	102	0,48	0
Terjung	35/07	Terjung	C - 03	Tiesler	52/05	de Klein	38/03	Macha	0	0	28	118	0,41	3,8	119	3,8	118	3,6	115	110	0,5	0
Macha	36/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	60	114	0,4	4	122	3,8	116	3,8	115	106	0,52	0
Macha	41/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	57	113	0,4	3,5	115	3,8	116	3,8	123	106	0,52	0
Macha	32/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	55,5	108	0,45	4	120	3,9	120	3,9	119	105	0,59	0
Macha	43/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	50,5	110	0,4	3,5	115	3,8	116	3,8	123	102	0,52	0
Macha	22/06	Meinjohanns	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	64	113	0,4	4	116	3,8	114	4	117	102	0,53	0
Fehling	1232/07	Fehling	C - 03	Tiesler	52/05	Johanning	32/04	Langeoog	0	0	30,1	105	0,45	4	114	4	115	4	115	110	0,5	0
Macha	22/07	Macha	C - 03	Macha	32/06	Tiesler	116/05	Macha	0	0,8	58	111	0,31	3,5	119	3	108	3,5	117	103	0,38	0
Macha	30/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	53	107	0,4	4	122	3,7	110	3,8	115	103	0,52	0
Tiesler	25/06	Tiesler	C - 03	Tiesler	50/04	Wurm	951/03	Winkler	2,2	0	39,1	104	0,38	3,8	114	3,8	114	4	107	106	0,49	0
Macha	39/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	54	108	0,4	3,5	105	3,7	110	3,5	103	103	0,52	0
Macha	37/06	Macha	C - 03	de Klein	38/03	Wurm	441/01	Macha	0	0	51	105	0,4	3,5	105	3,7	110	3,5	103	105	0,52	0
Liniendurchschnitt:									110			116			115							

Linie: Carnica Anzahl: 1																					
Kroatien	190/07	Fülle	Carnica	Uni Würzb.	11/05	/	Unije	0	0	57,3	107	0,27	4	112	3,5	106	4	101	105	0,51	0
Liniendurchschnitt:									107			112			101						

Linie: C-Mayen Anzahl: 1																						
Ins. Mayen	1790/07	Lengert	C-Mayen	Ins. Mayen	6631/05	In.Kirchhain	316/04	Norderney	6,3	0,7	30	117	0,45	3,5	102	3,5	104	4	103	101	0,49	0
Liniendurchschnitt:									117			102			103							

Linie: C-Peschetz Anzahl: 28																						
Fehling	940/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	44,6	119	0,45	3,8	126	3,6	114	4	122	114	0,55	0
Saathoff	5/07	Saathoff	C-Peschetz	Saathoff	63/05	Johanning	32/04	Langeoog	1,8	3,4	61,8	125	0,45	4	120	4	120	4	117	105	0,5	0
Fehling	934/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	30,3	106	0,45	3,9	129	3,9	124	4	121	105	0,54	0
Fehling	951/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	32,9	111	0,45	3,9	123	3,9	118	4	124	108	0,54	0
Peters, F.	4/07	Peters, F.	C-Peschetz	Saathoff	61/05	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,8	0	47,4	122	0,45	3,9	117	3,8	117	4	114	103	0,47	0
Fehling	922/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	45,4	118	0,45	3,9	123	3,8	115	3	102	115	0,54	0
Fehling	965/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	34,1	113	0,45	3,6	120	3,7	117	3	102	116	0,55	0
Fehling	1188/07	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	Johanning	32/04	Langeoog	9,6	9,1	61,2	124	0,45	4	111	4	112	4	114	106	0,55	0
Fehling	1185/07	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	Johanning	32/04	Langeoog	9,6	9,1	52,1	121	0,45	4	111	4	112	4	110	110	0,55	0
Müller	1/06	Müller	C-Peschetz	Müller	17/04	Saathoff	20/03	Langeoog	0	4,2	65	111	0,45	4	118	4	118	4	105	111	0,38	0
Macha	131/07	Fülle	C-Peschetz	Macha	145/05	Johanning	32/04	Langeoog	0	0	54	117	0,45	4	118	3,5	109	4	112	107	0,44	0
Fehling	920/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	33	110	0,45	3,9	119	3,9	114	4	117	101	0,54	0
Macha	133/07	Fülle	C-Peschetz	Macha	145/05	Johanning	32/04	Langeoog	0	0	50,9	116	0,45	4	118	3,5	109	4	112	106	0,44	0
Fehling	968/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	Saathoff	20/03	Langeoog	9,6	4,5	33,3	104	0,45	3,9	107	3,9	103	4	115	129	0,54	0
Fehling	1222/07	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	Johanning	32/04	Langeoog	9,6	9,1	9,9	106	0,45	4	111	3,8	103	4	110	127	0,55	0
Fehling	935/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	9,6	0	21	109	0,45	3,7	122	3,5	108	4	110	106	0,53	0
Fehling	972/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling	756/04	Saathoff	20/03	Langeoog	9,6	4,5	39,6	105	0,45	3,8	114	3,8	109	4	120	105	0,54	0

Züchter 1a	Prüfer	Linie	Züchter 2a	Züchter 4a	begattet	Inzucht Königin	Inzucht Bienen	Honig in kg	Honig Zuchtw.	Sicher- heit	Sanft- mut	Sanftm. Zuchtw.	Waben sitz	Waben ZW.	Schw. neigung	Schw. ZW	Varroa ZW	Sicher- heit	Krank
Müller 6/07	Müller	C-Peschetz	Müller 10/05	Johanning 32/04	Langeoog	0	1,9	65	124	0,45	3,4	104	3,1	102	4	109	113	0,4	0
Terjung 15/07	Terjung	C-Peschetz	Fehling 756/04	In.Kirchhain 316/04	Norderney	9,6	0	36	124	0,45	3,8	107	3,8	110	3,7	108	102	0,55	0
Fehling 992/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling 756/04	Saathoff 20/03	Langeoog	9,6	4,5	42,3	107	0,45	3,7	111	3,7	105	4	120	105	0,54	0
Terjung 17/07	Terjung	C-Peschetz	Fehling 756/04	In.Kirchhain 316/04	Norderney	9,6	0	29	121	0,45	3,5	105	3,5	108	3,4	107	105	0,56	0
Müller 2/06	Müller	C-Peschetz	Müller 17/04	Saathoff 20/03	Langeoog	0	4,2	53	103	0,45	3,9	114	3,9	114	4	105	110	0,38	0
Macha 147/07	Macha	C-Peschetz	Macha 149/05	Inst. Celle 427/04	Wangeroooge	0	0,4	48	104	0,44	3,5	115	3,5	111	3,5	110	106	0,45	0
Müller 8/06	Müller	C-Peschetz	Müller 17/04	Saathoff 20/03	Langeoog	0	4,2	62	109	0,45	3,9	114	3,9	114	4	105	103	0,38	0
Müller 5/07	Müller	C-Peschetz	Müller 10/05	Johanning 32/04	Langeoog	0	1,9	30	102	0,45	3,6	110	3,5	114	4	109	101	0,4	0
Müller 3/07	Müller	C-Peschetz	Müller 10/05	Johanning 32/04	Langeoog	0	1,9	40	108	0,45	3,6	110	3,1	102	4	109	106	0,4	0
Fehling 963/06	Fehling	C-Peschetz	Fehling 756/04	In.Kirchhain 155/03	Norderney	9,6	0	41,4	113	0,45	3,2	109	3,4	105	3	102	101	0,54	0
Müller 5/06	Müller	C-Peschetz	Müller 17/04	Saathoff 20/03	Langeoog	0	4,2	55	104	0,45	3,6	105	3,4	101	4	105	104	0,38	0

Liniendurchschnitt:

113

115

111

Linie: C-T 07

Anzahl: 14

Meinjohanns 3/06	Meinjohanns	C-T 07	Tiesler 51/04	Johanning 3/02	Winkler	0	1,6	29	108	0,37	4	126	3,8	122	4	119	104	0,5	0
Terjung 33/07	Terjung	C-T 07	Tiesler 57/04	Johanning 32/04	Langeoog	0	0,1	36	114	0,45	3,9	119	3,9	118	3,8	117	109	0,52	0
Meinjohanns 4/06	Meinjohanns	C-T 07	Tiesler 51/04	Johanning 3/02	Winkler	0	1,6	53,5	112	0,37	4	126	3,5	116	4	119	101	0,5	0
Tiesler 91/06	Tiesler	C-T 07	Tiesler 61/04	Fehling 682/03	Wangeroooge	0	2,5	29,8	104	0,45	3,9	123	3,9	120	4	117	109	0,48	0
Terjung 34/07	Terjung	C-T 07	Tiesler 57/04	Johanning 32/04	Langeoog	0	0,1	35	115	0,45	3,8	116	3,8	114	3,7	114	109	0,51	0
Tiesler 57/06	Tiesler	C-T 07	Tiesler 57/04	Macha 2/03	Winkler	0	0,7	37,8	109	0,3	3,9	121	3,8	117	4	109	108	0,52	0
Meinjohanns 22/06	Fülle	C-T 07	Tiesler 51/04	Fehling 682/03	Wangeroooge	0	9,2	35,3	102	0,45	4	127	3,5	114	4	117	101	0,5	0
Fehling 1174/07	Fehling	C-T 07	Tiesler 57/04	In.Kirchhain 316/04	Norderney	0	0,2	39,5	114	0,45	4	111	4	114	4	110	104	0,51	0
Meinjohanns 23/06	Meinjohanns	C-T 07	Tiesler 51/04	Fehling 682/03	Wangeroooge	0	9,2	38,5	108	0,45	3,5	110	3,5	108	4	121	105	0,5	0
Tiesler 100/07	Tiesler	C-T 07	Tiesler 29/05	In.Kirchhain 316/04	Norderney	9,8	0,2	40,5	120	0,45	3,7	103	3,7	109	4	110	109	0,51	0
Peters, F. 9/07	Peters, F.	C-T 07	Fehling 878/05	In.Kirchhain 316/04	Norderney	1,3	0,4	41,4	115	0,45	3,7	108	3,6	111	4	114	102	0,47	0
Tiesler 98/06	Tiesler	C-T 07	Tiesler 61/04	Saathoff 20/03	Langeoog	0	0	36,7	106	0,45	3,8	112	3,8	111	4	112	109	0,48	0
Fehling 1172/07	Fehling	C-T 07	Tiesler 57/04	In.Kirchhain 316/04	Norderney	0	0,2	29,3	111	0,45	4	109	4	110	4	110	102	0,51	0
Terjung 32/07	Terjung	C-T 07	Tiesler 57/04	Johanning 32/04	Langeoog	0	0,1	18	103	0,45	3,2	104	3,2	103	3	105	108	0,51	0

Liniendurchschnitt:

110

115

114

Linie: C-T 1012

Anzahl: 3

Heyen 17/07	Heyen	C-T 1012	Heyen 16/05	Prill 519/02	Spiekeroog	1,5	5,5	58,3	109	0,45	4	114	4	123	4	124	101	0,46	0
Heyen 18/07	Heyen	C-T 1012	Heyen 16/05	Prill 519/02	Spiekeroog	1,5	5,5	54,9	109	0,45	4	112	4	121	4	124	103	0,46	0
Blömer 12/07	Feldkamp	C-T 1012	Blömer 5/05	Johanning 32/04	Langeoog	4,2	0	36	109	0,45	3	101	3	102	4	135	103	0,46	0

Liniendurchschnitt:

109

109

128

Linie: C-T 1075

Anzahl: 7

Tiesler 78/06	Tiesler	C-T 1075	Tiesler 111/04	Fehling 682/03	Wangeroooge	0	1,8	51,3	115	0,45	3,9	122	3,9	119	4	117	104	0,5	0
Saathoff 40/07	Saathoff	C-T 1075	Saathoff 3/05	In.Kirchhain 316/04	Norderney	0,3	0,9	58,2	124	0,45	4	116	4	120	4	108	106	0,49	0
Tiesler 74/06	Tiesler	C-T 1075	Tiesler 111/04	Fehling 682/03	Wangeroooge	0	1,8	36,9	108	0,45	3,9	122	3,8	111	4	117	113	0,5	0
Saathoff 39/07	Saathoff	C-T 1075	Saathoff 3/05	In.Kirchhain 316/04	Norderney	0,3	0,9	46,8	116	0,45	4	116	4	120	4	108	104	0,49	0
Tiesler 60/06	Tiesler	C-T 1075	Tiesler 111/04	Macha 2/03	Winkler	0	0,7	36,7	110	0,3	3,8	112	3,8	117	4	109	106	0,5	0
Terjung 20/07	Terjung	C-T 1075	Tiesler 117/05	Johanning 32/04	Langeoog	0	1,9	24	109	0,45	3,6	108	3,6	109	3	104	106	0,49	0
Saathoff 38/07	Saathoff	C-T 1075	Saathoff 3/05	In.Kirchhain 316/04	Norderney	0,3	0,9	36,4	110	0,45	3,6	104	3,4	102	4	108	102	0,49	0

Liniendurchschnitt:

113

114

110

Züchter 1a	Prüfer	Linie	Züchter 2a	Züchter 4a	begattet	Inzucht Königin	Inzucht Bienen	Honig in kg	Honig Zuchtw.	Sicher- heit	Sanft- mut	Sanftm. Zuchtw.	Waben sitz	Waben ZW.	Schw. neigung	Schw. ZW	Varroa ZW	Sicher- heit	Krank
Linie: C-T Celle Anzahl: 2																			
Wolfrum, He. 19/06	Wolfrum, He.	C-T Celle	Wolfrum, He.47/04	Fehling 682/03	Wangerooge	1,2	0,4	56,6	108	0,45	3,9	111	3,9	105	4	124	116	0,45	0
Wolfrum, He. 16/06	Wolfrum, He.	C-T Celle	Wolfrum, He.47/04	Fehling 682/03	Wangerooge	1,2	0,4	57,7	107	0,45	3,9	106	3,9	104	4	113	116	0,39	0
Liniendurchschnitt:									108			109			119				
Linie: C-T Hoffmann Anzahl: 10																			
Bleßmann 7/07	Bleßmann	C-T Hoffmann	Bleßmann 8/05	In.Kirchhain 182/02	Langeoog	5,5	3,5	90,7	117	0,39	4	141	4	127	4	116	102	0,47	0
Wolgast 24/07	Wolgast	C-T Hoffmann	Luther 129/05	Prill 519/02	Spiekeroog	10,7	12,2	66	114	0,45	4	118	4	130	4	120	109	0,51	0
Luther 75/07	Luther	C-T Hoffmann	Luther 52/06	Prill 519/02	Spiekeroog	1,3	6,6	66,3	114	0,45	4	123	4	124	4	111	104	0,46	0
Röpe 1870/06	Röpe	C-T Hoffmann	Röpe 1824/04	Prill 519/02	Spiekeroog	0	4	61	110	0,45	4	121	4	122	4	112	110	0,44	0
Wolgast 15/07	Luther	C-T Hoffmann	Luther 129/05	Prill 519/02	Spiekeroog	10,7	12,2	66,8	114	0,45	3,9	115	4	123	4	113	109	0,52	0
Luther 72/07	Luther	C-T Hoffmann	Luther 52/06	Prill 519/02	Spiekeroog	1,3	6,6	71,4	117	0,45	3,8	116	3,8	117	4	111	103	0,46	0
Röpe 1867/06	Röpe	C-T Hoffmann	Röpe 1824/04	Prill 519/02	Spiekeroog	0	4	64,5	114	0,45	3,5	104	4	122	4	112	103	0,44	0
Röpe 1868/06	Röpe	C-T Hoffmann	Röpe 1824/04	Prill 519/02	Spiekeroog	0	4	68	117	0,45	3,5	104	3,9	119	4	112	102	0,44	0
Bleßmann 25/07	Bleßmann	C-T Hoffmann	Bleßmann 36/04	Prill 519/02	Spiekeroog	1,3	5,5	77,6	105	0,45	3,8	113	4	117	4	117	101	0,41	0
Bleßmann 13/06	Bleßmann	C-T Hoffmann	Bleßmann 36/04	Prill 519/02	Spiekeroog	1,3	5,5	32,5	103	0,45	3,6	109	3,5	108	4	117	103	0,42	0
Liniendurchschnitt:									113			116			114				
Linie: C-T Lattbusch Anzahl: 11																			
Tiesler 151/07	Tiesler	C-T Lattbusch	Tiesler 6/05	de Klein 38/03	Macha	10	2,1	29,7	114	0,41	3,8	114	3,8	113	4	121	114	0,53	0
Tiesler 107/06	Tiesler	C-T Lattbusch	Fehling 740/04	In.Kirchhain 155/03	Norderney	0	0	23,2	107	0,45	3,8	122	3,8	119	4	113	109	0,5	0
Tiesler 101/06	Tiesler	C-T Lattbusch	Tiesler 7/04	In.Kirchhain 155/03	Norderney	1,8	0	39,6	113	0,45	3,8	121	3,8	116	4	113	106	0,47	0
Tiesler 106/06	Tiesler	C-T Lattbusch	Fehling 740/04	In.Kirchhain 155/03	Norderney	0	0	26,1	108	0,45	3,8	122	3,7	112	4	113	111	0,5	0
Tiesler 103/06	Tiesler	C-T Lattbusch	Fehling 740/04	Fehling 682/03	Wangerooge	0	1,5	41	111	0,45	3,8	115	3,8	111	4	116	110	0,5	0
Tiesler 105/06	Tiesler	C-T Lattbusch	Fehling 740/04	In.Kirchhain 155/03	Norderney	0	0	35,1	113	0,45	3,7	115	3,7	112	4	113	109	0,5	0
Macha 51/06	Macha	C-T Lattbusch	Macha 85/03	Kempf 92/02	Macha	0	0,3	55	115	0,38	3,5	120	3,5	114	3,5	105	102	0,51	0
Macha 53/06	Macha	C-T Lattbusch	Macha 85/03	Kempf 92/02	Macha	0	0,3	40	108	0,38	3,5	120	3,5	114	3,5	105	104	0,51	0
Tiesler 9/07	Tiesler	C-T Lattbusch	Tiesler 6/05	Tiesler 85/03	Winkler	10	0,4	42,4	114	0,3	3,8	107	3,8	110	4	113	103	0,53	0
Gerken 1/07	Gerken	C-T Lattbusch	Tiesler 14/05	In.Kirchhain 316/04	Norderney	0	0,4	18,2	114	0,45	3,4	105	3,3	106	3,5	104	110	0,39	0
Macha 62/06	Macha	C-T Lattbusch	Macha 85/03	Kempf 92/02	Macha	0	0,3	50	106	0,38	3,5	110	3,5	105	3,9	111	102	0,51	0
Liniendurchschnitt:									111			116			112				
Linie: Skl. 47/9/26 Anzahl: 2																			
Heyen 28/07	Heyen	Skl. 47/9/26	Heyen 26/05	Renken 22/04	Juist	0	0,3	56,3	113	0,44	4	120	4	125	4	118	104	0,43	0
Heyen 25/07	Heyen	Skl. 47/9/26	Heyen 26/05	Renken 22/04	Juist	0	0,3	56,2	111	0,44	4	122	3,7	118	4	117	110	0,43	0
Liniendurchschnitt:									112			121			118				
Linie: Skl. 47/G/10 Anzahl: 6																			
Hildebrand 16/07	Hildebrand	Skl. 47/G/10	Hildebrand 18/05	Renken 22/04	Juist	0,6	0	35,9	105	0,3	4	123	4	127	4	112	106	0,38	0
Hildebrand 7/06	Hildebrand	Skl. 47/G/10	Hildebrand 7/04	Bogdanowicz 21/03	Juist	3,4	0,4	61,5	111	0,45	4	115	4	123	4	109	103	0,38	0
Bogdanowicz 29/07	Bogdanowicz	Skl. 47/G/10	Bogdanowicz 57/05	Schleining 321/04	Schweitzer	0,3	0	68,3	108	0,36	4	118	3,5	115	4	106	105	0,48	0
Hildebrand 9/06	Hildebrand	Skl. 47/G/10	Hildebrand 7/04	Bogdanowicz 21/03	Juist	3,4	0,4	43,8	103	0,45	4	115	3,5	108	4	109	106	0,38	0
Hildebrand 8/06	Hildebrand	Skl. 47/G/10	Hildebrand 7/04	Bogdanowicz 21/03	Juist	3,4	0,4	44,4	104	0,45	3,5	101	3,5	108	4	109	106	0,38	0
Hildebrand 16/06	Hildebrand	Skl. 47/G/10	Hildebrand 7/04	Bogdanowicz 21/03	Juist	3,4	0,4	53,1	107	0,45	3,5	101	3,5	108	4	109	101	0,38	0
Liniendurchschnitt:									106			112			109				

Züchter 1a	Prüfer	Linie	Züchter 2a	Züchter 4a	begattet	Inzucht Königin	Inzucht Bienen	Honig in kg	Honig Zuchtw.	Sicher- heit	Sanft- mut	Sanftm. Zuchtw.	Waben sitz	Waben ZW.	Schw. neigung	Schw. ZW	Varroa ZW	Sicher- heit	Krank			
Linie: Skl. 47/H/47		Anzahl: 8																				
Fichtner-Gläß	7/07	Heinecke	Skl. 47/H/47	Fichtner-Gläß	2/06	EGGE-SENNE	115/03	Schweitzer	0	0,1	39,6	102	0,38	4	129	3,8	119	4	120	101	0,39	0
Fichtner-Gläß	13/07	Fichtner-Gläß	Skl. 47/H/47	Fichtner-Gläß	2/06	EGGE-SENNE	115/05	Schweitzer	0	0	40,6	103	0,31	3,8	119	3,8	117	4	114	108	0,33	0
Feldkamp	5/07	Heinecke	Skl. 47/H/47	EGGE-SENNE	25/05	RENKEN	22/04	Juist	0	3,8	40,5	111	0,44	3,7	113	3,8	119	4	107	103	0,47	0
Feldkamp	3/07	Heinecke	Skl. 47/H/47	EGGE-SENNE	25/05	RENKEN	22/04	Juist	0	3,8	36,7	109	0,44	3,7	113	3,8	119	4	107	105	0,47	0
Feldkamp	23/07	Feldkamp	Skl. 47/H/47	EGGE-SENNE	25/05	RENKEN	22/04	Juist	0	3,8	36	107	0,44	3	109	3	112	4	123	101	0,44	0
Fichtner-Gläß	8/07	Fichtner-Gläß	Skl. 47/H/47	Fichtner-Gläß	2/06	EGGE-SENNE	115/05	Schweitzer	0	0	46,8	108	0,31	3,8	118	3,6	104	4	114	105	0,33	0
Heinecke	12/07	Heinecke	Skl. 47/H/47	Heinecke	7/05	SCHLEINING	321/04	Schweitzer	0,2	0	46,3	103	0,36	4	114	4	119	4	101	110	0,41	0
Feldkamp	7/07	Feldkamp	Skl. 47/H/47	EGGE-SENNE	25/05	RENKEN	22/04	Juist	0	3,8	34	108	0,44	3	107	3	112	3	101	110	0,46	0
Liniendurchschnitt:									106			115			111							

Linie: Sklenar		Anzahl: 1																				
Terjung	10/06	Fülle	Sklenar	Terjung	13/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	2	32,1	105	0,45	3	109	3	110	4	111	101	0,5	0
Liniendurchschnitt:									105			109			111							

Linie: Troiseck		Anzahl: 3																				
Nieser	9/06	Meinjohanns	Troiseck	Nieser	15/04	Fehling	682/03	Wangerooge	0,3	0,9	63	112	0,45	4	121	4	121	4	119	119	0,51	0
Nieser	10/06	Meinjohanns	Troiseck	Nieser	15/04	Fehling	682/03	Wangerooge	0,3	0,9	42,5	108	0,45	4	121	3,8	116	4	119	120	0,51	0
Nieser	12/06	Meinjohanns	Troiseck	Nieser	15/04	Fehling	682/03	Wangerooge	0,3	0,9	40,5	108	0,45	4	121	4	121	4	119	111	0,51	0
Liniendurchschnitt:									109			121			119							

Linie: Varroatoleranz		Anzahl: 23																				
In.Kirchhain	148/06	Fülle	Varroatoleranz	In.Kirchhain	332/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0,4	1,4	57,2	117	0,45	4	131	3,5	121	4	115	112	0,46	0
Saathoff	18/07	Saathoff	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,9	1,6	64,3	132	0,45	4	114	4	118	4	112	111	0,53	0
Saathoff	20/07	Saathoff	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,9	1,6	70,8	136	0,45	4	114	4	118	4	112	107	0,53	0
Saathoff	1/06	Fülle	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	1,9	4,4	35,8	109	0,45	4	131	3,5	121	4	114	101	0,53	0
Saathoff	3/06	Fülle	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	1,9	4,4	43,2	113	0,45	3,5	118	3,5	121	4	114	107	0,53	0
Lengert	3/06	Lengert	Varroatoleranz	Lengert	6/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	0,6	59	114	0,45	3,8	120	3,7	111	4	108	115	0,41	0
Terjung	11/07	Terjung	Varroatoleranz	Terjung	16/05	In.Kirchhain	316/04	Norderney	0	0,9	35	122	0,45	3,8	108	3,8	110	3,7	108	115	0,48	0
Saathoff	6/06	Fehling	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	1,9	4,4	20,2	104	0,45	3,5	117	3,7	117	4	123	102	0,52	0
Terjung	8/07	Terjung	Varroatoleranz	Terjung	16/05	In.Kirchhain	316/04	Norderney	0	0,9	35	121	0,45	3,7	108	3,7	111	3,6	111	112	0,48	0
In.Kirchhain	16/06	Fülle	Varroatoleranz	In.Kirchhain	332/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0,4	1,4	31,7	103	0,45	3,5	118	3,5	121	4	115	104	0,46	0
Terjung	2/06	Terjung	Varroatoleranz	Terjung	13/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	2	33	107	0,45	3,7	122	3,7	120	3	108	101	0,44	0
Saathoff	16/07	Saathoff	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,9	1,6	50,9	123	0,45	3,8	107	3,8	111	4	112	103	0,53	0
Lengert	2/06	Lengert	Varroatoleranz	Lengert	6/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	0,6	52	108	0,45	3,7	116	3,8	116	4	108	106	0,41	0
Lengert	7/06	Lengert	Varroatoleranz	Lengert	6/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	0,6	44,5	102	0,45	3,8	120	3,8	116	4	108	107	0,41	0
Saathoff	19/07	Saathoff	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,9	1,6	41,9	117	0,45	4	114	3,6	105	4	112	105	0,53	0
In.Kirchhain	95/06	Fülle	Varroatoleranz	In.Kirchhain	171/03	In.Kirchhain	155/03	Norderney	1,4	7,7	54,1	118	0,45	3,5	115	3	107	4	108	103	0,51	0
Saathoff	22/07	Saathoff	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,9	1,6	41,5	117	0,45	3,8	107	3,4	101	4	112	109	0,53	0
Lengert	5/06	Lengert	Varroatoleranz	Lengert	6/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	0,6	56	112	0,45	3,6	113	3,5	103	4	108	107	0,41	0
Lengert	1/06	Lengert	Varroatoleranz	Lengert	6/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	0,6	45	102	0,45	3,7	116	3,8	116	4	108	101	0,41	0
In.Kirchhain	834/07	Fülle	Varroatoleranz	In.Kirchhain	316/04	In.Kirchhain	341/04	Macha	0,5	2,8	51,5	116	0,37	4	109	3,5	106	4	105	106	0,52	0
Lengert	4/06	Lengert	Varroatoleranz	Lengert	6/04	In.Kirchhain	155/03	Norderney	0	0,6	47	104	0,45	3,7	116	3,5	103	4	108	107	0,41	0
Saathoff	26/07	Saathoff	Varroatoleranz	Saathoff	10/04	In.Kirchhain	316/04	Norderney	1,9	1,6	39,9	115	0,45	3,6	102	3,4	101	4	112	105	0,53	0
Unije	530/06	Fülle	Varroatoleranz	Unije	39041/04	/		Unije	0	0	55,1	104	0,27	3,5	101	3,5	106	4	103	110	0,39	0

Züchter 1a	Prüfer	Linie	Züchter 2a	Züchter 4a	begattet	Inzucht Königin	Inzucht Bienen	Honig in kg	Honig Zuchtw.	Sicher- heit	Sanft- mut	Sanftm. Zuchtw.	Waben sitz	Waben ZW.	Schw. neigung	Schw. ZW	Varroa ZW	Sicher- heit	Krank			
Liniendurchschnitt:						114			115			111										
Linie: Wintersbach		Anzahl: 6																				
Tiesler	157/07	Tiesler	Wintersbach	Tiesler	117/05	Prill	519/02	Spiekeroog	0	0	35,8	106	0,45	4	115	4	120	4	114	110	0,51	0
Heyen	64/07	Heyen	Wintersbach	Inst. Lunz	10398/06	Prill	519/02	Spiekeroog	0	0	50	101	0,45	4	112	4	119	4	121	111	0,42	0
Greve	2/07	Greve	Wintersbach	Tiesler	117/05	Johanning	32/04	Langeoog	0	1,9	43,8	117	0,45	3,8	109	3,9	115	4	112	101	0,46	0
Terjung	28/07	Terjung	Wintersbach	Tiesler	117/05	Johanning	32/04	Langeoog	0	1,9	32	114	0,45	3,6	108	3,6	109	3,5	114	104	0,49	0
Tiesler	153/07	Tiesler	Wintersbach	Tiesler	117/05	de Klein	38/03	Macha	0	1,5	36	115	0,41	3,6	105	3,6	106	4	118	103	0,51	0
Tiesler	165/07	Tiesler	Wintersbach	Tiesler	117/05	In.Kirchhain	316/04	Norderney	0	0	39	117	0,45	3,9	106	3,9	110	4	109	101	0,51	0
Liniendurchschnitt:						112			109			115										