

Prüfstand Ihlow 2010

Betreuer : Johann Saathoff, Ostende 6, 26632 Ihlow, Tel.: 04941/18403

Beutentyp : Kunststoff Magazine (10 ZM)

Unterbringung der Völker : Freiaufstellung

Tracht am Ort : Obst, Löwenzahn

Angewanderte Trachten : Winterraps 28.4. - 10.5.10, Sommerraps 11.5. - 16.6.10

| Züchter 1a | Prüfer | Linie | Züchter 2a | Züchter 4a | begattet | Inzucht Königin | Inzucht Bienen | Honig in kg | Honig Zuchtsw. | Sicher- heit | Sanft- mut | Sanftm. Zuchtsw. | Waben sitz | Waben ZW. | Schw. neigung | Schw. ZW | Varroa ZW | Gesamt ZW | Krank | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------------|------------|------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------|-----|------------|---|-----|--|
| Linie: C - 03 | | Anzahl: 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Macha | 1/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 42,8 | 102 | 0,54 | 3,6 | 105 | 3,6 | 104 | 4 | 111 | 95 | 101 | 0 | | |
| Macha | 2/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 45,8 | 105 | 0,54 | 3,8 | 111 | 3,6 | 108 | 4 | 108 | 89 | 99 | 0 | | |
| Macha | 3/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 56,6 | 116 | 0,54 | 4 | 123 | 4 | 122 | 4 | 107 | 101 | 119 | 0 | | |
| Macha | 4/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 54,2 | 118 | 0,54 | 3,4 | 92 | 3,2 | 91 | 4 | 112 | 89 | 96 | 0 | | |
| Macha | 5/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 46 | 107 | 0,54 | 3,6 | 101 | 3,4 | 99 | 4 | 110 | 96 | 101 | 0 | | |
| Macha | 6/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 42,2 | 101 | 0,54 | 3 | 90 | 3,2 | 88 | 3 | 88 | 91 | 84 | 1 | | |
| Macha | 7/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 51,8 | 114 | 0,54 | 3,8 | 107 | 3,4 | 103 | 4 | 107 | 83 | 96 | 0 | | |
| Macha | 8/09 | Saathoff | C - 03 | Macha | 22/07 | Tiesler | 52/05 | Macha | 0,8 | 0 | 47,2 | 108 | 0,54 | 3,6 | 104 | 3,6 | 103 | 4 | 111 | 94 | 103 | 0 | | |
| Durchschnitt: | | | | | | | | | | | | 109 | | | 104 | | | 102 | | | 107 | | 92 | |
| Liniendurchschnitt: | | | | | | | | | | | | 109 | | | 104 | | | 102 | | | 107 | | 92 | |
| Linie: C-Peschetz | | Anzahl: 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saathoff | 40/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 49,2 | 115 | 0,54 | 3,8 | 108 | 3,6 | 109 | 4 | 112 | 100 | 112 | 0 | | |
| Saathoff | 41/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 64,4 | 129 | 0,54 | 4 | 123 | 4 | 125 | 4 | 112 | 101 | 124 | 0 | | |
| Saathoff | 42/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 47 | 110 | 0,54 | 3,6 | 101 | 3,6 | 103 | 4 | 115 | 116 | 119 | 0 | | |
| Saathoff | 43/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 43,3 | 108 | 0,54 | 3,6 | 103 | 3,6 | 105 | 4 | 115 | 104 | 110 | 0 | | |
| Saathoff | 44/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 52,2 | 119 | 0,54 | 3,8 | 108 | 3,6 | 108 | 4 | 112 | 98 | 110 | 0 | | |
| Saathoff | 45/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 58,4 | 123 | 0,54 | 4 | 123 | 4 | 126 | 4 | 112 | 110 | 129 | 0 | | |
| Saathoff | 46/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 66,6 | 127 | 0,54 | 4 | 121 | 4 | 123 | 4 | 111 | 124 | 138 | 0 | | |
| Saathoff | 47/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 44,6 | 108 | 0,54 | 3,6 | 102 | 3,6 | 105 | 4 | 114 | 107 | 112 | 0 | | |
| Saathoff | 48/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 43,6 | 106 | 0,54 | 3,6 | 102 | 3,6 | 104 | 4 | 115 | 115 | 117 | 0 | | |
| Saathoff | 49/08 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 50/06 | Macha | 149/05 | Langeoog | 0 | 0 | 53 | 117 | 0,54 | 4 | 120 | 3,8 | 120 | 4 | 110 | 98 | 115 | 0 | | |
| Durchschnitt: | | | | | | | | | | | | 116 | | | 111 | | | 113 | | | 113 | | 107 | |
| Saathoff | 3/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 40,8 | 98 | 0,55 | 3,4 | 99 | 3,6 | 102 | 4 | 114 | 103 | 105 | 0 | | |
| Saathoff | 4/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 59,8 | 118 | 0,55 | 3,8 | 110 | 3,8 | 112 | 4 | 112 | 101 | 113 | 0 | | |
| Saathoff | 5/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 42,4 | 98 | 0,55 | 3,6 | 107 | 3,8 | 110 | 4 | 113 | 104 | 110 | 0 | | |
| Saathoff | 6/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 37,4 | 94 | 0,55 | 3,4 | 97 | 3,4 | 99 | 4 | 113 | 94 | 96 | 1 | | |
| Saathoff | 7/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 61 | 118 | 0,55 | 4 | 120 | 4 | 122 | 4 | 109 | 112 | 126 | 0 | | |
| Saathoff | 8/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 42,6 | 99 | 0,55 | 3,6 | 108 | 3,8 | 111 | 4 | 113 | 99 | 106 | 0 | | |
| Saathoff | 9/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 53,2 | 111 | 0,55 | 3,8 | 112 | 3,8 | 114 | 4 | 111 | 93 | 106 | 0 | | |
| Saathoff | 38/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 46 | 103 | 0,55 | 3,6 | 103 | 3,6 | 104 | 4 | 112 | 103 | 108 | 0 | | |
| Saathoff | 39/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 51,6 | 109 | 0,55 | 3,8 | 111 | 3,8 | 113 | 4 | 110 | 104 | 113 | 0 | | |
| Saathoff | 40/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 54,4 | 111 | 0,55 | 4 | 124 | 4 | 125 | 4 | 109 | 90 | 110 | 0 | | |

| Züchter 1a | Prüfer | Linie | Züchter 2a | Züchter 4a | begattet | Inzucht Königin | Inzucht Bienen | Honig in kg | Honig Zuchtw. | Sicher- heit | Sanft- mut | Sanftm. Zuchtw. | Waben sitz | Waben ZW. | Schw. neigung | Schw. ZW | Varroa ZW | Gesamt ZW | Krank | | | |
|------------|--------|----------|------------|------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------|-----|------------|---|
| Saathoff | 41/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 42,4 | 96 | 0,55 | 3,6 | 106 | 3,6 | 105 | 3 | 85 | 104 | 99 | 1 |
| Saathoff | 42/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 53,8 | 110 | 0,55 | 4 | 123 | 4 | 125 | 4 | 108 | 97 | 115 | 0 |
| Saathoff | 43/09 | Saathoff | C-Peschetz | Saathoff | 5/07 | Fehling | 972/06 | Langeoog | 3,4 | 5,2 | 47 | 102 | 0,55 | 3,8 | 117 | 4 | 120 | 4 | 111 | 105 | 117 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| Durchschnitt: | | | | | | | | | 105 | | | 111 | | | 112 | | 109 | | 101 | |
| Liniendurchschnitt: | | | | | | | | | 110 | | | 111 | | | 113 | | 111 | | 104 | |

Linie: C-T 1075 Anzahl: 17

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|----------|----------|-------|---------------------|-----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------------|---|
| Saathoff | 3/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 44 | 107 | 0,57 | 3,8 | 112 | 3,6 | 112 | 4 | 111 | 109 | 117 | 0 |
| Saathoff | 4/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 45,3 | 109 | 0,57 | 3,6 | 106 | 3,6 | 108 | 4 | 115 | 102 | 112 | 0 |
| Saathoff | 5/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 49 | 114 | 0,57 | 4 | 129 | 4 | 131 | 4 | 111 | 101 | 122 | 0 |
| Saathoff | 6/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 50,9 | 116 | 0,57 | 4 | 126 | 4 | 128 | 4 | 111 | 122 | 136 | 0 |
| Saathoff | 7/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 49,6 | 116 | 0,57 | 4 | 123 | 3,8 | 123 | 4 | 109 | 98 | 117 | 0 |
| Saathoff | 26/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 44,7 | 108 | 0,57 | 3,6 | 106 | 3,6 | 108 | 4 | 115 | 104 | 112 | 0 |
| Saathoff | 27/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 39,6 | 96 | 0,57 | 3,4 | 105 | 3,6 | 105 | 3 | 82 | 106 | 101 | 0 |
| Saathoff | 28/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 45 | 108 | 0,57 | 3,8 | 116 | 3,8 | 117 | 4 | 113 | 113 | 122 | 0 |
| Saathoff | 29/08 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 30/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 1,9 | 0,3 | 51,3 | 113 | 0,57 | 4 | 122 | 3,8 | 122 | 4 | 110 | 115 | 128 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| Durchschnitt: | | | | | | | | | 110 | | | 116 | | | 117 | | 109 | | 108 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|----------|----------|-------|-----------------|-----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------------|---|
| Saathoff | 26/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 43,6 | 96 | 0,55 | 3,8 | 113 | 3,8 | 113 | 4 | 103 | 110 | 113 | 0 |
| Saathoff | 27/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 47,2 | 101 | 0,55 | 3,6 | 106 | 3,8 | 108 | 4 | 106 | 112 | 113 | 0 |
| Saathoff | 28/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 44,6 | 99 | 0,55 | 3,6 | 103 | 3,6 | 103 | 4 | 105 | 110 | 110 | 0 |
| Saathoff | 29/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 54,2 | 110 | 0,55 | 3,8 | 111 | 3,8 | 112 | 4 | 104 | 103 | 112 | 0 |
| Saathoff | 30/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 39,4 | 90 | 0,55 | 3,4 | 101 | 3,6 | 101 | 3 | 80 | 113 | 101 | 0 |
| Saathoff | 31/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 47,8 | 102 | 0,55 | 3,8 | 109 | 3,6 | 107 | 4 | 102 | 105 | 108 | 0 |
| Saathoff | 32/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 62 | 117 | 0,55 | 4 | 121 | 4 | 121 | 4 | 102 | 114 | 126 | 0 |
| Saathoff | 33/09 | Saathoff | C-T 1075 | Saathoff | 40/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 0,8 | 0,5 | 57,2 | 113 | 0,55 | 3,8 | 111 | 3,8 | 111 | 4 | 104 | 102 | 112 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| Durchschnitt: | | | | | | | | | 104 | | | 109 | | | 110 | | 101 | | 109 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| Liniendurchschnitt: | | | | | | | | | 107 | | | 113 | | | 114 | | 105 | | 108 | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|

Linie: Varroatoleranz Anzahl: 17

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|----------------|----------|-------|---------------------|-----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------------|---|
| Saathoff | 30/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 44,8 | 107 | 0,58 | 3,6 | 104 | 3,6 | 105 | 4 | 114 | 110 | 115 | 0 |
| Saathoff | 31/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 42,4 | 101 | 0,58 | 3,6 | 104 | 3,6 | 106 | 4 | 114 | 119 | 119 | 0 |
| Saathoff | 32/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 59,6 | 122 | 0,58 | 4 | 118 | 3,8 | 119 | 4 | 110 | 117 | 129 | 0 |
| Saathoff | 33/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 47,8 | 111 | 0,58 | 3,8 | 113 | 3,8 | 115 | 4 | 113 | 117 | 126 | 0 |
| Saathoff | 34/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 60,8 | 120 | 0,58 | 4 | 122 | 4 | 125 | 4 | 110 | 132 | 142 | 0 |
| Saathoff | 35/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 44 | 102 | 0,58 | 3,8 | 115 | 3,8 | 117 | 4 | 112 | 110 | 119 | 0 |
| Saathoff | 36/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 40,8 | 101 | 0,58 | 3,6 | 105 | 3,6 | 106 | 4 | 114 | 111 | 113 | 0 |
| Saathoff | 37/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 49,6 | 117 | 0,58 | 3,8 | 111 | 3,8 | 113 | 4 | 112 | 120 | 128 | 0 |
| Saathoff | 38/08 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/06 | In.Kirchhain 171/05 | Norderney | 4,4 | 0,8 | 51,6 | 113 | 0,58 | 4 | 121 | 3,8 | 121 | 4 | 109 | 108 | 122 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| Durchschnitt: | | | | | | | | | 110 | | | 113 | | | 114 | | 112 | | 116 | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----------|----------------|----------|-------|-----------------|-----------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------------|---|
| Saathoff | 13/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 63,2 | 119 | 0,55 | 4 | 118 | 4 | 120 | 4 | 103 | 119 | 129 | 0 |
| Saathoff | 14/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 40,2 | 96 | 0,55 | 3,2 | 93 | 3,6 | 96 | 4 | 110 | 121 | 113 | 0 |
| Saathoff | 15/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 45,4 | 101 | 0,55 | 3,4 | 95 | 3,6 | 97 | 4 | 108 | 128 | 119 | 0 |
| Saathoff | 16/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 48,8 | 106 | 0,55 | 3,4 | 95 | 3,6 | 98 | 4 | 109 | 117 | 113 | 0 |
| Saathoff | 17/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 60,6 | 116 | 0,55 | 4 | 119 | 4 | 121 | 4 | 103 | 117 | 128 | 0 |
| Saathoff | 18/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff | 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 48,8 | 104 | 0,55 | 3,6 | 103 | 3,8 | 106 | 4 | 107 | 130 | 126 | 0 |

| Züchter 1a | Prüfer | Linie | Züchter 2a | Züchter 4a | begattet | Inzucht Königin | Inzucht Bienen | Honig in kg | Honig Zuchtw. | Sicher- heit | Sanft- mut | Sanftm. Zuchtw. | Waben sitz | Waben ZW. | Schw. neigung | Schw. ZW | Varroa ZW | Gesamt ZW | Krank |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| Saathoff 19/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 41,8 | 96 | 0,55 | 3,4 | 101 | 3,8 | 104 | 4 | 109 | 118 | 115 | 0 |
| Saathoff 20/09 | Saathoff | Varroatoleranz | Saathoff 20/07 | Uni Würzb. 5/06 | Norderney | 1,6 | 1,4 | 48,2 | 103 | 0,55 | 3,6 | 104 | 3,8 | 107 | 4 | 107 | 119 | 119 | 0 |
| Durchschnitt: | | | | | | | | | 105 | | | 104 | | 106 | | 107 | 121 | | |
| Liniendurchschnitt: | | | | | | | | | 108 | | | 108 | | 110 | | 110 | 118 | | |